

# shindaiwa

## SHINDAIWA 251TS

Réf.: XSI251TS





Élagueuse "tophandle" très légère et puissante.  
Une élagueuse thermique très compacte avec le meilleur rapport performance / poids.

Soft Start = Système Easy start - pour un démarrage du moteur très aisé et sans effort.

25,0 cc - 1,10 kW - Soft Start - Guide 25 cm - 3/8" LP - 2,3 kg

- Moteur 2-temps 25 cc professionnel, pour les meilleures prestations.
- Le poids ultraléger diminue la fatigue de l'utilisateur.
- Design compact pour une utilisation dans les endroits étroits.
- Echappement d'air G-FORCE diminue l'exposition aux poussières et saletés pour un entretien moindre et une plus longue durée de vie.
- Réglage de l'apport en huile de chaîne au dessus de la machine pour un réglage facile de la quantité.
- Les bouchons de réservoir peuvent être ouverts avec la poignée du lanceur.
- Oeillet repliable pour fixer la tronçonneuse à un ha nais ou longe.
- Ouvertures de réservoir plus grandes pour une facilité de remplissage d'huile et d'essence.
- ESstart : démarrage de la machine sans efforts.
- Poignée ergonomique pour un bon maintien dans chaque main.
- Dessous de machine plat pour un plus grand confort.
- Grâce à sa poignée arrondie, cette élagueuse peut être utilisée confortablement dans tous les angles.

Prix de vente conseillé:

**€ 461,98** HTVA **€ 559,00** TVAC



## SPÉCIFICATIONS

Cylindrée (cm3)	25.0
Puissance (kW/cv)	1.10/1.50

<b>Poids à sec (kg)</b>	2.3
<b>Capacité du réservoir de carburant (l)</b>	0.19
<b>La consommation de carburant à la puissance maximale du moteur (kg/h)</b>	0.67
<b>Capacité du réservoir d'huile de chaîne (l)</b>	0.14
<b>Amorçage de la pompe</b>	1
<b>Système d'allumage</b>	CDI
<b>Système d'assistance au démarrage</b>	Soft Start
<b>Frein de chaîne</b>	Inertia
<b>Retour de choke automatique</b>	1
<b>Tendeur de chaîne</b>	Side
<b>Pas de chaîne (inch)</b>	3/8 LP
<b>Gauge de guide (inch)</b>	0.050
<b>Longueur de guide (cm)</b>	25